




























Серия BTU	ION	LUXE	PRESTIGE
7000	SSH-I074BE 		
9000	SSH-I094BE 	SSH-L094DC 	SSH-P094DC 
12000	SSH-I124BE 	SSH-L124DC 	SSH-P124DC 
18000	SSH-I184BE 		SSH-P184DC 
24000	SSH-I244BE 		
30000	SSH-I304BE 		
36000			
48000			
60000			



PRESTIGE-MULTI		Сплит-системы кассетного типа	Сплит-системы напольно-потолочного типа	Сплит-системы канального типа
Внутренние блоки	Внешние блоки			
SSH-PM074DC 				
SSH-PM094DC 				
SSH-PM124DC 				
SSH-PM184DC 	SRH-PM184DC 	SCH-184BE 	SFH-184BE 	
	SRH-PM244DC 	SCH-244BE 		
	SRH-PM364DC 	SCH-364BE 	SFH-364BE 	SDH-364BE 
		SCH-484BE 	SFH-484BE 	
		SCH-604BE 	SFH-604BE 	SDH-604BE 



Стандартные функции



24-часовой таймер

Эта функция удобна для включения и отключения блока в определенное время в 24 часовом диапазоне с отображением текущего времени.



Часы

С этой возможностью пульт дистанционного управления может выполнять функцию часов.



Подсветка (опция)

Подсветка клавиш на пульте ДУ.



Блокировка клавиш

Эта функция незаменима, если в доме есть ребенок.



Диммер

При желании, используя эту функцию, можно отключить индикацию на лицевой панели внутреннего блока.



Аварийное управление

В случае потери пульта управления или его неисправности, блоком можно управлять с помощью клавиш под панелью внутреннего блока.



Специальное покрытие панели

Новая технологичная разработка, позволяющая сохранять внешний вид панели всегда сияющим, оседающая на поверхности пыль и прочие мелкие загрязнения менее заметны.

Функции экономного энергопотребления



Запуск кондиционера при низком напряжении

Даже при напряжении ниже 185 В кондиционер запускается и работает без сбоев.



Автоматический перезапуск

При отключении или перебоях питания и последующем его возобновлении кондиционер начнет работать в сохраненном режиме.



Высокая энергоэффективность

Соотношение потребляемой электроэнергии и холодопроизводительности подтверждает, что кондиционеры SHIVAKI имеют высокую энергоэффективность и по международной классификации относятся к группе "А".



Антихолод

В режиме нагрева скорость вентилятора контролируется температурой испарительного элемента. Только когда температура достаточно высока, вентилятор начинает вращаться, предотвращая поток холодного воздуха.



Сохранение настроек

Эта функция позволяет сохранить установленные параметры перед отключением и вернуться к ним при повторном включении кондиционера.



Экономичный режим ECO

При охлаждении в режиме "ECO" установленная температура увеличивается на 2°C, а при обогреве уменьшается на 2°C.

Функции комфорта



Режим Turbo

В этом режиме холодный поток выходит с более высокой скоростью вентилятора в течении 15 минут, во время которых скорость вентилятора меняется с высокой на среднюю.



Быстрое охлаждение \обогрев



Эффективное осушение

Эту функцию рекомендуется использовать в дождливые дни. Она предназначена для осушения воздуха, не переохлаждая его при этом.



Только вентиляция

Функция циркуляции воздуха в помещении без охлаждения.



Интеллектуальность

Проводя постоянный мониторинг температуры, влажности, объема и скорости движения воздуха, кондиционер создает наиболее комфортный поток воздуха.



Режим комфортного сна

При выборе функции охлаждения и осушения с режимом сна установленная температура с каждым часом будет увеличена на 0,5°C. При выборе функции обогрева установленная температура будет уменьшена на 3°C в течении трех последующих часов.



Бесшумный вентилятор

Новый вентилятор поперечного потока с неровными лопастями снижает уровень шума на 20% по сравнению с обычным вентилятором с ровными лопастями.



Регулировка вертикальных жалюзи



Автоматическая регулировка горизонтальных жалюзи

Эта функция дает возможность регулировать подвижность горизонтальных жалюзи, устанавливая при этом желаемый угол подачи воздуха.



Технология "I FEEL"



Функции очистки воздуха



Холодная плазма (опция)

Плазменный ионизатор создает высокое напряжение, при котором погибает любая попавшая в кондиционер органика, например, микробы, вирусы, грибки, пыльца растений.



Фотокаталитический фильтр

Проходя через фильтр, вредные органические и химические соединения разлагаются до безвредных простейших составляющих.



Катехиновый фильтр

Антисептический фильтр, обезвреживающий бактерии в помещении.



HEPA фильтр

Фильтр для высокоэффективной задержки вредных частиц. Улавливает до 95% аллергенов и загрязнителей размером до 0,001 мкм.



Карбоновый фильтр

Противопылевой фильтр.



Ароматический фильтр

Фильтр, устраняющий неприятные запахи.



Ионизатор

Генератор анионов.



Самовосстанавливающийся серебряный каталитический нано-фильтр Ag+

Нано-фильтр Ag+ с эффективными антибактерицидными, антивирусными и дезодорирующими свойствами.



Самоочистка

Функция самоочистки активизируется после выключения кондиционера и работает в течение 2 часов. Внутреннее пространство кондиционера высушивается прокачиваемым воздухом, что останавливает рост плесени.



Автоматическая разморозка




Самодиагностика

В случае сбоя, кондиционер остановится, указывая причину сбоя индикацией на дисплее.



Теплообменники с золотым напылением Golden Fin

Золотое напыление существенно снижает риск коррозии и увеличивает срок службы теплообменников.



Пульт ДУ серии Business




- 1 — режим работы
- 2 — включение/выключение
- 3 — скорость вращения вентилятора
- 4 — установка таймера
- 5 — включение режима ТУРБО
- 6 — блокировка
- 7 — установка температуры
- 8 — управление горизонтальными воздушными заслонками
- 9 — управление вертикальными воздушными заслонками
- 10 — ночной режим
- 11-12 — включение/отключение подсветки дисплея внутреннего блока и активация функций очистки воздуха

Пульт ДУ серии Ion



- 1 — вкл./выкл.
- 2 — установка температуры
- 3 — переключение режимов
- 4 — таймер
- 5 — режим анти-плесень
- 6 — вентилятор
- 7 — режим Super
- 8 — экономичный режим
- 9 — регулировка жалюзи
- 10 — спящий режим
- 11 — оздоровительный режим

Пульт ДУ серии Luxe



- 1 — оздоровительный режим
- 2 — вкл./выкл. дисплея
- 3 — синхронный поворот заслонок
- 4 — режим анти-плесень
- 5 — вентилятор
- 6 — регулировка жалюзи
- 7 — установка температуры
- 8 — спящий режим
- 9 — переключение режимов
- 10 — таймер
- 11 — экономичный режим
- 12 — режим Super
- 13 — вкл./выкл.

Пульт ДУ серии Prestige и Prestige Multi



- 1 — установка температуры
- 2 — регулировка жалюзи
- 3 — спящий режим
- 4 — подсветка
- 5 — режим Super
- 6 — умный режим
- 7 — вентилятор
- 8 — таймер на включение
- 9 — таймер на выключение
- 10 — часы
- 11 — вкл./выкл.
- 12 — переключение режимов
- 13 — не используется в данной серии

